



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

1. ¿Qué significa la limpieza en esta sociedad?
 - a) Prosperidad y economía.
 - b) Eficiencia y eficacia.
 - c) Calidad de vida y progreso.
 - d) Ninguna es correcta.
2. ¿Cuál de las siguientes NO se consideran características de la limpieza en esta sociedad?
 - a) Tecnología y profesionalidad.
 - b) Investigación y desarrollo.
 - c) Calidad de vida y progreso.
 - d) Economía y ergonomía cognitiva.
3. ¿Cuál de las siguientes reglas fundamentales referentes al éxito profesional NO es correcta?
 - a) El trabajar en limpieza significa, en la mayoría de los casos, trabajo individual y nunca en equipo.
 - b) El error, la adversidad, el reproche y corrección de llamada de atención de su responsable, puede convertirlo en beneficio.
 - c) Mantenga abierta la actitud hacia la formación, la modificación de criterios, las nuevas tecnologías y los cambios.
 - d) Conózcase a sí mismo y quedará sorprendido.
4. El círculo de Sinner
 - a) Detalla todos los productos y utensilios empleados en la limpieza.
 - b) Describe los cuatro factores básicos de la limpieza para que la operación de limpieza sea totalmente eficaz.
 - c) Describe la relación entre las tareas a realizar y los productos a utilizar.
 - d) Detalla las tareas según las categorías de la empresa.
5. En cualquier operación de limpieza es preciso respetar los datos referentes a los factores del círculo de Sinner:
 - a) Producto químico, tiempo, temperatura, acción mecánica.
 - b) Producto químico, limpieza de la superficie y pautas del director/a del centro.
 - c) Productos que hay en el almacén.
 - d) Limpieza previa que ha realizado otro compañero para cerrar el círculo de limpieza de cada sala.
6. ¿Cuál es la ventaja de limpiar con agua caliente?
 - a) Más eficiencia limpiadora.
 - b) Mayor dosificación del producto.
 - c) Aumento del desarrollo bacteriano.
 - d) Todas son correctas.
7. ¿Cuándo NO es recomendable limpiar con agua caliente?
 - a) Cuando la superficie a limpiar no soporte la temperatura.
 - b) Con el uso de desinfectantes.
 - c) Con el uso de lejía.
 - d) Todas son correctas.
8. Al realizar una limpieza, ¿cuál de las siguientes opciones es incorrecta?
 - a) Se debe identificar el tipo de material de la superficie a limpiar.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- b) Se debe identificar el tipo de suciedad a eliminar.
 - c) Es indispensable tener un método de trabajo y hacerlo de forma organizada.
 - d) A mayor dosis de producto limpiador, mejor limpieza y resultados.
9. ¿Qué consecuencias puede tener una mala utilización de los productos de limpieza?
- a) Afectar al medio ambiente
 - b) Alterar las superficies e incluso deteriorarlas
 - c) Reducir la vida útil de las superficies.
 - d) Todas son correctas.
10. ¿Cuál es el factor más caro en el servicio de limpieza?
- a) Los utensilios.
 - b) El tiempo.
 - c) Los productos químicos.
 - d) El aspirador.
11. ¿Cuáles son los diferentes tipos de tiempo que pueden producirse en la limpieza?
- a) Productivo e improductivo.
 - b) Productivo, semiproductivo e improductivo.
 - c) Total y parcial.
 - d) Completo e incompleto.
12. ¿Qué se entiende por principio de acción mecánica en limpieza?
- a) Los procedimientos y pasos a seguir cuando se avería alguna maquinaria o utensilio de limpieza.
 - b) La guía de productos a utilizar para cada tipo de suciedad a eliminar.
 - c) El rozamiento con algún utensilio o maquinaria que nos sirve para realizar tareas de limpieza.
 - d) Define los tipos de productos específicos para limpiar superficies concretas.
13. Los dos componentes principales del detergente son:
- a) Materia activa y componentes complementarios.
 - b) Materia activa y colorantes.
 - c) Alcoholes y perfumes.
 - d) Carbonatos y blanqueantes.
14. En la composición del detergente, ¿cuáles de los siguientes son componentes complementarios?
- a) Coadyuvantes.
 - b) Aditivos.
 - c) Auxiliares de presentación.
 - d) Todas son correctas.
15. En la composición del detergente, los blanqueantes, colorantes, alcoholes, perfumes y antiredepositantes son:
- a) Tensioactivos.
 - b) Coadyuvantes.
 - c) Aditivos.
 - d) Auxiliares de presentación.
16. En la composición del detergente, los carbonatos, fosfatos, silicatos, citratos y zeolitas son:
- a) Tensioactivos.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- b) Coadyuvantes.
 - c) Aditivos.
 - d) Auxiliares de presentación.
17. En la composición del detergente, ¿cuáles de los siguientes son auxiliares de presentación?
- a) Sulfato sódico y agua.
 - b) Zeolitas y citratos
 - c) Blanqueantes y colorantes
 - d) Todas son correctas.
18. En la composición del detergente, los términos aniónicos, no iónicos, anfotéricos y catiónicos son:
- a) Tipos de tensioactivos.
 - b) Tipos de coadyuvantes.
 - c) Tipos de aditivos.
 - d) Tipos de auxiliares de presentación.
19. Los detergentes neutros tienen un pH:
- a) Neutro (pH = 7).
 - b) Ligeramente alcalino (pH = 8).
 - c) Alcalino (pH = 10).
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.
20. Los detergentes decapantes tienen un pH:
- a) Neutro (pH = 7).
 - b) Ligeramente alcalino (pH = 8).
 - c) Alcalino (pH = 10).
 - d) Muy alcalino (pH > 12).
21. Los detergentes amoniacados tienen un pH:
- a) Neutro (pH = 7).
 - b) Ligeramente alcalino (pH = 8).
 - c) Alcalino (pH = 10).
 - d) Muy alcalino (pH > 12).
22. Los detergentes desinfectantes tienen un pH:
- a) Neutro (pH = 7).
 - b) Ligeramente alcalino (pH = 8).
 - c) Alcalino (pH = 10-12).
 - d) Muy alcalino (pH > 12).
23. Para el mantenimiento diario de una superficie con baja suciedad, ¿qué tipos de detergentes se utilizará?
- a) Detergentes solventes.
 - b) Detergentes decapantes.
 - c) Detergentes neutros.
 - d) Detergentes desengrasantes.
24. ¿Qué tipo de detergentes son utilizados por su eficacia en eliminar manchas grasas?
- a) Detergentes neutros.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- b) Detergentes amoniacados.
 - c) Detergentes decapantes.
 - d) Detergentes solventes.
25. ¿Qué tipo de detergentes están compuestos principalmente de tensioactivos y sales alcalinas?
- a) Detergentes solventes.
 - b) Detergentes decapantes.
 - c) Detergentes neutros.
 - d) Detergentes desengrasantes.
26. Los detergentes solventes son:
- a) Mezclas equilibradas de tensioactivos y de solventes orgánicos.
 - b) Mezclas equilibradas de aditivos y agua.
 - c) Mezclas equilibradas de coadyuvantes y blanqueantes.
 - d) Mezclas equilibradas de sulfato sódico y agua.
27. Un producto de limpieza que tiene un pH 10, diremos que es:
- a) Ácido.
 - b) Neutro.
 - c) Alcalino.
 - d) Ninguna es correcta.
28. Un producto de limpieza con un pH 2, diremos que es:
- a) Ácido.
 - b) Neutro.
 - c) Alcalino.
 - d) Ninguna es correcta.
29. ¿Qué tipo de producto químico se usa para eliminar manchas de pintura, adhesivos y colas?
- a) Desincrustantes.
 - b) Limpiador de uso general.
 - c) Disolventes.
 - d) Desinfectantes.
30. ¿Qué tipo de detergente usaríamos para quitar los restos de cemento que quedan en los azulejos después de una obra?
- a) Detergente fuerte alcalino.
 - b) Lejía sin amoníaco.
 - c) Detergente ácido fuerte.
 - d) Un detergente neutro es suficiente.
31. En cuanto al limpiador de uso general, es cierto que:
- a) Cuanto más aumenta el grado de alcalinidad, más disminuye el carácter universal del producto.
 - b) Cuanto más aumenta el grado de alcalinidad, más aumenta el carácter universal del producto.
 - c) El carácter universal del producto no depende del grado de alcalinidad.
 - d) Ninguna es correcta.
32. Los desatascadores son:



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- a) Productos con un pH muy superior al 7, por lo tanto, son ácidos muy fuertes.
 - b) Productos con un pH muy superior al 7, por lo tanto, son alcalinos muy fuertes.
 - c) Productos con un pH muy inferior al 7, por lo tanto, son ácidos muy fuertes.
 - d) Productos con un pH muy inferior al 7, por lo tanto, son alcalinos muy fuertes.
33. Para la limpieza de cristales con fuerte suciedad grasienta utilizaremos:
- a) Limpiacristales formados de amoníaco.
 - b) Limpiacristales formados de lejía.
 - c) Limpiacristales formados de disolvente.
 - d) Limpiacristales formados de alcohol.
34. Los ambientadores son productos:
- a) Generalmente, a base de agua por lo que su pH es prácticamente alcalino.
 - b) Generalmente, a base de agua jabonosa por lo que su pH es neutro.
 - c) Generalmente, a base de alcohol por lo que su pH es alcalino.
 - d) Generalmente, a base de alcohol por lo que su pH es prácticamente neutro.
35. El spray captador de polvo se utiliza para humedecer la mopa, lo cual contribuye a retener el polvo, así como a abrillantar todo tipo de materiales de suelo. Generalmente, la mopa se pulveriza uniformemente desde una distancia aproximada de:
- a) A menos de 5cm.
 - b) 20 cm.
 - c) 60 cm.
 - d) 120 cm.
36. La lejía se utiliza en forma de:
- a) Manganeseo con diversas concentraciones de cloro libre.
 - b) Sodio con diversas concentraciones de cloro libre.
 - c) Hipoclorito sódico con diversas concentraciones de cloro libre.
 - d) Óxido de aluminio con diversas concentraciones de cloro libre.
37. ¿Qué información nos da la etiqueta pegada al envase de un producto químico?:
- a) Información sobre las características del producto y las superficies donde puede aplicarse.
 - b) Información sobre las proporciones que deben utilizarse.
 - c) Riesgos que pueda tener y precauciones a tener en cuenta.
 - d) Todas las anteriores.
38. En el etiquetado de un producto químico, ¿qué indican las frases R?:
- a) Los riesgos específicos.
 - b) Los consejos de prudencia
 - c) Dosis en que debe utilizarse.
 - d) Superficies en las que puede usarse el producto.
39. En el etiquetado de un producto químico ¿qué indican las frases S?
- a) Los riesgos específicos.
 - b) Los consejos de prudencia.
 - c) Dosis en que debe utilizarse.
 - d) Superficies en las que puede usarse el producto.
40. En el etiquetado de un producto químico ¿qué indican las frases R?



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- a) Los riesgos específicos.
 - b) Los consejos de prudencia
 - c) Dosis en que debe utilizarse.
 - d) Superficies en las que puede usarse el producto.
41. En las etiquetas de los productos químicos, ¿de qué color son los pictogramas símbolo de peligro?
- a) En blanco sobre fondo amarillo anaranjado.
 - b) En negro sobre fondo amarillo anaranjado.
 - c) En blanco sobre fondo rojo.
 - d) En negro sobre fondo rojo.
42. ¿Qué tipo de limpieza es la que se efectúa en salas blancas y quirófanos donde es necesario realizar un tipo de limpieza que contempla, no sólo la retirada de residuos, sino la eliminación total de microorganismos cuya presencia es indetectable a simple vista?
- a) Limpieza de obra.
 - b) Limpieza de mantenimiento.
 - c) Limpieza especial.
 - d) Limpieza de desinfección.
43. Los trabajos de limpieza tras un escape de agua, al ser un trabajo de choque, y no estar contemplado en una planificación ordinaria, se considera:
- a) Limpieza de obra.
 - b) Limpieza de mantenimiento.
 - c) Limpieza especial.
 - d) Limpieza de desinfección.
44. ¿Qué tipo de limpieza es la que se realiza antes de la ocupación de un edificio nuevo al concluir su construcción?
- a) Limpieza de obra.
 - b) Limpieza de mantenimiento.
 - c) Limpieza especial.
 - d) Limpieza de desinfección.
45. La limpieza de cristales se considera:
- a) Limpieza de obra.
 - b) Limpieza de mantenimiento.
 - c) Limpieza especial.
 - d) Limpieza de desinfección.
46. La limpieza de muebles se considera:
- a) Limpieza de obra.
 - b) Limpieza de mantenimiento.
 - c) Limpieza especial.
 - d) Limpieza de desinfección.
47. La limpieza de suelos se considera:
- a) Limpieza de obra.
 - b) Limpieza de mantenimiento.
 - c) Limpieza especial.
 - d) Limpieza de desinfección.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

48. ¿Qué tipo de limpieza se requiere una metodología especial y productos químicos desinfectantes?:
- a) Limpieza de obra.
 - b) Limpieza de mantenimiento.
 - c) Limpieza especial.
 - d) Limpieza de desinfección.
49. Si clasificamos los materiales dependiendo de la superficie, las superficies pueden ser:
- a) Lisas y rugosas.
 - b) Interiores y exteriores.
 - c) Resistentes, poco resistentes, sensibles y muy sensibles.
 - d) Duras y blandas.
50. Si clasificamos los materiales dependiendo de su resistencia a agentes externos, las superficies pueden ser:
- a) Lisas y rugosas.
 - b) Interiores y exteriores.
 - c) Resistentes, poco resistentes, sensibles y muy sensibles.
 - d) Duras y blandas.
51. Si clasificamos los materiales dependiendo de su sensibilidad a los productos químicos, las superficies pueden ser:
- a) Lisas y rugosas.
 - b) Interiores y exteriores.
 - c) Resistentes, poco resistentes, sensibles y muy sensibles.
 - d) Duras y blandas.
52. El terrazo es una superficie:
- a) Metálica.
 - b) De piedra natural.
 - c) De piedra artificial.
 - d) De componentes sintéticos.
53. El travertino es una superficie:
- a) Metálica.
 - b) De piedra natural.
 - c) De piedra artificial.
 - d) De componentes sintéticos.
54. Las superficies de componentes sintéticos (PVC, formica, melamina) son resistentes a:
- a) Alcalinos (pH<9)
 - b) Ácidos.
 - c) Agua.
 - d) Todas son correctas.
55. ¿Cuál de las siguientes superficies son muy sensibles al agua?
- a) Superficies de arcillosa (Barro cocido, Gres).
 - b) Superficies de cemento/hormigón.
 - c) Superficies de Corcho.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- d) Superficies de Terrazo.
56. ¿Cuál de las siguientes superficies son muy sensibles al agua?
- Superficies de madera/parquet.
 - Superficies de aluminio.
 - Superficies de mármol.
 - Superficies de granito.
57. ¿Cuál de las siguientes superficies son poco resistentes a los disolventes?
- Superficies de corcho.
 - Superficies de madera/parquet.
 - Superficies de travertino.
 - Superficies de acero inoxidable.
58. ¿Cuál de las siguientes superficies son muy sensibles a los ácidos?
- Superficies de arcillosa (barro cocido, gres).
 - Superficies de cemento/hormigón.
 - Superficies de componentes sintéticos (PVC, formica, melamina).
 - Todas las anteriores.
59. ¿Cuál de las siguientes superficies son resistentes a los alcalinos?
- Mármol.
 - Granito.
 - Aluminio.
 - Cemento/hormigón.
60. ¿Cuál es la manera correcta de realizar el desempolvado de mobiliario?
- -
 -
 -
61. Para el desempolvado de mobiliario se utilizará una bayeta humedecida, y otra para secar aquellos muebles que no admitan demasiada humedad (madera). La bayeta se utilizará:
- Doblada por su mitad, y a medida que se vaya ensuciando, se irán alternando todas las caras de la bayeta.
 - Doblada por su cuarta parte, y a medida que se vaya ensuciando, se irán alternando todas las caras de la bayeta.
 - Sin doblar.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- d) Doblada por su sexta parte, y a medida que se vaya ensuciando, se irán alternando todas las caras de la bayeta.
62. En referencia al desempolvado o barrido de suelos, marque la opción correcta:
- a) Debe empezarse por la parte más sucia de la habitación o local y deberá terminarse por la parte más limpia.
 - b) Debe empezarse por la por la parte más limpia de la habitación o local y deberá terminarse por la parte más sucia.
 - c) Son varios los utensilios que pueden utilizarse a la hora de desempolvar o barrer un suelo. Por tanto, la pauta que debe seguirse variará dependiendo de cada uno de ellos.
 - d) No importa el orden que se siga para el desempolvado o barrido de suelos.
63. El método llamado “por empuje” para el desempolvado del suelo mediante las mopas:
- a) Se utiliza sobre todo en los casos en que la habitación está amueblada.
 - b) Se realiza retrocediendo sin levantar jamás el utensilio describiendo un movimiento en forma de “S”.
 - c) Se utiliza sobre todo en las habitaciones sin muebles y en los pasillos.
 - d) Todas son correctas.
64. El método llamado “con la espadilla” para el desempolvado del suelo mediante las mopas:
- a) Se utiliza sobre todo en los casos en que la habitación está amueblada.
 - b) Se utiliza sobre todo en las habitaciones sin muebles y en los pasillos.
 - c) Se realiza empujando el instrumento hacia adelante y levantando el utensilio cuando se cambie de dirección.
 - d) Todas son correctas.
65. ¿Qué ventajas presenta el desempolvado mediante las mopas?
- a) No es preciso cerrar el tráfico en la zona que se está trabajando.
 - b) Mejora el aspecto del suelo.
 - c) Elimina la suciedad abrasiva del suelo.
 - d) Todas son correctas.
66. En el caso de aspirado de los suelos textiles (moquetas y alfombras), marque la opción correcta:
- a) Realizar un aspirado diario daña a estos revestimientos, aunque incrementa su duración.
 - b) Realizar un aspirado diario daña a estos revestimientos y reduce su duración.
 - c) Realizar un aspirado diario no daña a estos revestimientos, sino que incrementa su duración.
 - d) Realizar un aspirado diario no daña a estos revestimientos, aunque reduce su duración.
67. ¿En qué consiste aspirar selectivamente?
- a) Consiste en aspirar solo las alfombras decorativas.
 - b) Consiste en aspirar solo aquellos lugares que estén sucios.
 - c) Consiste en aspirar a fondo todas las zonas.
 - d) Ninguna es correcta.
68. Según el tráfico de personas, el aspirador en suelos textiles (moquetas y alfombras), debe pasarse:
- a) Dos, cinco o hasta ocho veces sobre la misma zona y en diferentes direcciones.
 - b) Dos, cinco o hasta ocho veces sobre la misma zona y en la misma dirección.
 - c) Una, siete o hasta trece veces sobre la misma zona y en diferentes direcciones.
 - d) Una, siete o hasta trece veces sobre la misma zona y en la misma dirección.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

69. Cuando pasamos el aspirador en suelos textiles (moquetas y alfombras), la última pasada se hará:
- En diferentes direcciones para asegurar un desempolvado eficaz.
 - En diferentes direcciones siguiendo el patrón del tejido.
 - En una misma dirección para unificar el peinado.
 - No es relevante la dirección de la última pasada.
70. Las zonas de tráfico nulo son:
- Zonas donde hay una circulación de personas escasa durante el día, es decir, corresponden a espacios poco transitados.
 - Zonas donde se encuentran muebles por lo que no se circula sobre ellas, pero si se filtra suciedad.
 - Zonas donde hay una circulación de personas muy frecuente o constante durante el día.
 - Zonas donde hay una circulación de personas frecuente durante el día.
71. En las zonas de tráfico nulo se considera que:
- Nadie circula sobre ellas.
 - Hay menos de 500 pisadas en un periodo de 24 horas.
 - Hay de 500 a 1000 pisadas en un periodo de 24 horas.
 - Hay más de 1000 pisadas en un periodo de 24 horas.
72. Las zonas de tráfico ligero son:
- Zonas donde hay una circulación de personas escasa durante el día, es decir, corresponden a espacios poco transitados.
 - Zonas donde se encuentran muebles por lo que no se circula sobre ellas, pero si se filtra suciedad.
 - Zonas donde hay una circulación de personas muy frecuente o constante durante el día.
 - Zonas donde hay una circulación de personas frecuente durante el día.
73. En las zonas de tráfico ligero se considera que:
- Nadie circula sobre ellas.
 - Hay menos de 500 pisadas en un periodo de 24 horas.
 - Hay de 500 a 1000 pisadas en un periodo de 24 horas.
 - Hay más de 1000 pisadas en un periodo de 24 horas.
74. Las zonas de tráfico medio son:
- Zonas donde hay una circulación de personas escasa durante el día, es decir, corresponden a espacios poco transitados.
 - Zonas donde se encuentran muebles por lo que no se circula sobre ellas, pero si se filtra suciedad.
 - Zonas donde hay una circulación de personas muy frecuente o constante durante el día.
 - Zonas donde hay una circulación de personas frecuente durante el día.
75. En las zonas de tráfico medio se considera que:
- Nadie circula sobre ellas.
 - Hay menos de 500 pisadas en un periodo de 24 horas.
 - Hay de 500 a 1000 pisadas en un periodo de 24 horas.
 - Hay más de 1000 pisadas en un periodo de 24 horas.
76. Las zonas de tráfico alto son:



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- a) Zonas donde hay una circulación de personas escasa durante el día, es decir, corresponden a espacios poco transitados.
 - b) Zonas donde se encuentran muebles por lo que no se circula sobre ellas, pero si se filtra suciedad.
 - c) Zonas donde hay una circulación de personas muy frecuente o constante durante el día.
 - d) Zonas donde hay una circulación de personas frecuente durante el día.
77. En las zonas de tráfico alto se considera que:
- a) Nadie circula sobre ellas.
 - b) Hay menos de 500 pisadas en un periodo de 24 horas.
 - c) Hay de 500 a 1000 pisadas en un periodo de 24 horas.
 - d) Hay más de 1000 pisadas en un periodo de 24 horas.
78. El mantenimiento recomendado para las zonas con tráfico nulo es:
- a) Aspirado diario (una pasada).
 - b) Aspirado diario (dos pasadas).
 - c) Aspirado semanal.
 - d) Aspirado mensual.
79. El mantenimiento recomendado para las zonas con tráfico ligero es:
- a) Aspirado diario (una pasada).
 - b) Aspirado diario (dos pasadas).
 - c) Aspirado diario (ocho pasadas).
 - d) Aspirado semanal.
80. El mantenimiento recomendado para las zonas con tráfico medio es:
- a) Aspirado diario (dos pasadas).
 - b) Aspirado diario (cinco pasadas).
 - c) Aspirado diario (ocho pasadas).
 - d) Aspirado semanal.
81. El mantenimiento recomendado para zonas con tráfico alto es:
- a) Aspirado diario (dos pasadas).
 - b) Aspirado diario (cinco pasadas).
 - c) Aspirado diario (ocho pasadas).
 - d) Aspirado semanal.
82. El fregado de suelos:
- a) Permite eliminar manchas y suciedad que no sale con el simple barrido o desempolvado.
 - b) Se friega en forma de "S" siempre hacia delante.
 - c) Se sumerge la fregona en el cubo preparado a base de agua un producto específico a partes iguales.
 - d) Se debe proceder por la parte más sucia de la habitación o local y deberá terminarse por la parte más limpia.
83. El fregado sin cubo y sin agua:
- a) Consiste en un barrido y fregado en un solo paso.
 - b) Evita el cambio de agua de fregado.
 - c) Proporciona utensilios con gran dimensión.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

84. En el fregado de suelos sin cubo y sin agua:
- Se dispone de dos bandejas, una de color azul (fundas limpias y tratadas para mopas limpias) y una de color verde (fundas sucias).
 - Se dispone de dos bandejas, una de color verde (fundas limpias y tratadas para mopas limpias) y una de color azul (fundas sucias).
 - Se dispone de dos bandejas, una de color azul (fundas limpias y tratadas para mopas limpias) y una de color roja (fundas sucias).
 - Se dispone de dos bandejas, una de color roja (fundas limpias y tratadas para mopas limpias) y una de color azul (fundas sucias).
85. Para la eliminación de manchas, ¿Cuál de los siguientes factores se deben tener en cuenta?
- Sustancia que ha manchado.
 - Tipo de material de la superficie que ha manchado.
 - Tiempo de la mancha (antigüedad).
 - Todas son correctas.
86. Para tratar manchas de café y bebidas en general, se deberá:
- Aplicar producto desincrustante, de pH ácido.
 - Aplicar producto detergente de pH neutro. Si se trata de manchas rebeldes o antiguas, aplicar detergente de pH alcalino.
 - Aplicar producto de desinfección del tipo lejía (hipoclorito sódico).
 - Aplicar producto disolvente del tipo universal, aguarrás, acetona.
87. Para tratar manchas de amarillas, se deberá:
- Aplicar ácido oxálico en un 10%. Neutralizar en agua y un poco (gotas) de amoníaco.
 - Aplicar producto detergente del tipo desengrasante o amoniacado.
 - Si la mancha es reciente, aplicar agua fría. Si es antigua, humedecerla con agua y detergente.
 - Aplicar producto disolvente del tipo universal, acetona, microfibras, alcohol.
88. Para tratar manchas de cera de velas, se deberá:
- Aplicar producto desincrustante, de pH ácido.
 - Aplicar agua y rascar con rascador. Si es necesario, aplicar producto disolvente del tipo universal.
 - Aplicar un producto de pH ácido (vinagre...).
 - Rascar con rascador. Si es necesario, aplicar un producto desincrustante del tipo ácido.
89. Para tratar manchas de moho, se deberá:
- Aplicar producto disolvente del tipo universal, aguarrás, acetona, alcohol... si es necesario, ayudarse de rascador.
 - Aplicar ácido oxálico en un 10%. Neutralizar en agua y un poco (gotas) de amoníaco.
 - Aplicar producto de desinfección del tipo lejía (hipoclorito sódico).
 - Aplicar producto detergente del tipo desengrasante o amoniacado.
90. Para tratar manchas blanquecinas (de la cal del agua), se deberá:
- Aplicar producto detergente de pH neutro. Si se trata de manchas rebeldes o antiguas, aplicar detergente de pH alcalino.
 - Aplicar producto detergente del tipo desengrasante o amoniacado.
 - Aplicar un producto de pH ácido (vinagre...).
 - Aplicar producto disolvente del tipo universal, acetona, microfibras, alcohol.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

91. ¿Qué tipo de bayeta es desechable y, por tanto, solo está destinada a ser usada solo una vez?
- Bayeta tejida.
 - Bayeta de tela sin tejer.
 - Bayeta pre-impregnada.
 - Bayeta de microfibras.
92. La microfibra es un material formado de fibras muy pequeñas, finísimas, compuestas generalmente de:
- Fibras vegetales, algodón y lino.
 - Fibras sintéticas, poliéster y poliamida.
 - Fibras artificiales, viscosa y triacetato.
 - Fibras artificiales, acetato y nitrocelulosa.
93. Las bayetas de microfibra:
- Limpian en seco con la fuerza electromagnética; y cuando se encuentran con suciedad más resistente, para eliminarla necesitan solamente que se las humedezca
 - Limpian en seco con la fuerza electrostática; y cuando se encuentran con suciedad más resistente, para eliminarla necesitan solamente que se las humedezca.
 - Limpian en seco con la fuerza magnética; y cuando se encuentran con suciedad más resistente, para eliminarla necesitan solamente que se las humedezca
 - No limpian en seco, únicamente limpian cuando están humedecidas con algún producto limpiador.
94. Las microfibras que componen las bayetas de microfibras son:
- Igual de finas que el cabello humano.
 - 10 veces más finas que el cabello humano.
 - 100 veces más finas que el cabello humano.
 - 1000 veces más finas que el cabello humano.
95. Las bayetas de microfibras anti bacterias están basadas en el sistema de desinfección por medio de iones de zeolita (partículas de plata y zinc) que al contacto con el agua convierten el fluido básico en:
- Agua oxigenada.
 - Hipoclorito sódico.
 - Tensioactivos residuales.
 - Tensioactivos no aniónicos.
96. ¿Es recomendable la utilización de plumeros no electrostáticos?
- No, porque no retiran la suciedad, sino que la trasladan dejándola en suspensión en el aire, y, por tanto, depositándose sobre las superficies.
 - No, porque pueden producir reacciones al estar en contacto con aparatos electrostáticos.
 - No, porque únicamente captan el polvo molecular.
 - Ninguna de las anteriores es correcta.
97. Seleccione la opción correcta en referencia al uso de la escoba o cepillo:
- Se destina simplemente a recoger los residuos del suelo o para barrer exteriores.
 - Es aconsejable tanto en interiores como en exteriores.
 - Está permitido su uso en hospitales
 - Todas son correctas.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

98. Las mopas son los utensilios que se utilizan para realizar desempolvado o barrido de los suelos y permiten:
- Un desempolvado o barrido lento, sin levantar polvo y son ergonómicas.
 - Un desempolvado o barrido rápido, sin levantar polvo y no son ergonómicas.
 - Un desempolvado o barrido rápido, sin levantar polvo y son ergonómicas.
 - Un desempolvado o barrido lento, sin levantar polvo y no son ergonómicas.
99. El armazón y el palo de la mopa se puede unir:
- De forma fija.
 - A rosca.
 - A presión.
 - Todas son correctas.
100. Las fundas de mopas que contienen fibras sintéticas presentan numerosas ventajas, entre las cuales destaca:
- El bajo poder electrostático.
 - El alto poder electrostático.
 - El bajo poder electromagnético.
 - El alto poder electromagnético.
101. Con las fundas de mopas pre-impregnadas de producto activador de poder electrostático se retiene hasta un:
- 20% más de suciedad.
 - 40% más de suciedad.
 - 60% más de suciedad.
 - 80% más de suciedad.
102. Con las fundas de mopas pre-impregnadas de producto activador de poder electrostático se reduce en un:
- 25% el tiempo de tarea.
 - 50% el tiempo de tarea.
 - 70% el tiempo de tarea.
 - 80% el tiempo de tarea.
103. En la vida útil de la funda impregnada para mopas, puede limpiar hasta:
- 1000 metros cuadrados con un nivel de suciedad medio/alto.
 - 7000 metros cuadrados con un nivel de suciedad medio/alto.
 - 13000 metros cuadrados con un nivel de suciedad medio/alto.
 - 19000 metros cuadrados con un nivel de suciedad medio/alto.
104. El principio de aspiración:
- Este tipo de limpieza se basa en la atracción del polvo, residuos o líquidos por una corriente de aire que se mueve a gran velocidad.
 - Las características físicas de este principio son la depresión y el voltaje.
 - Las características físicas de este principio son la succión y el caudal.
 - Todas son correctas.
105. El caudal de un aspirador es el volumen de aire desplazado por unidad de tiempo. Viene expresado en:



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- a) Litros/hora o m²/minuto.
- b) Mililitros/hora o m/minuto.
- c) Litros/segundo o m³/minuto.
- d) Mililitros/segundo o m²/minuto.

106. La depresión y el caudal de un aspirador están creados por un mismo órgano:

- a) El voltaje.
- b) El depósito.
- c) La turbina.
- d) El puerto de entrada.

107. La depresión y el caudal de un aspirador son valores:

- a) Ligados y proporcionales. Para un aparato dado, a una fuerte depresión corresponde un fuerte caudal y a la inversa.
- b) Ligados e inversamente proporcionales. Para un aparato dado, a una fuerte depresión, corresponde un caudal débil y a la inversa.
- c) Independientes uno del otro.
- d) Ninguna es correcta.

108. El aspirador mixto (agua y polvo) y el aspirador de polvo:

- a) El aspirador mixto se diferencia del aspirador de polvo por tener una cuba en general de menor volumen.
- b) El aspirador mixto se diferencia del aspirador de polvo por tener un sistema de flotador que tapona la aspiración, evita la entrada de agua en la turbina y previene al operador del relleno de la cuba.
- c) El embudo aspirador es el mismo en ambos aspiradores.
- d) Todas son correctas.

109. ¿Cuál de los siguientes componentes NO forma parte del aspirador de polvo?

- a) Flotador.
- b) Motor.
- c) Embudo aspirante.
- d) Cuba.

110. ¿Qué aparato combina el cepillado y la aspiración?

- a) El aspirador de polvo.
- b) El aspirador mixto.
- c) El aspirador bateador.
- d) Ninguna es correcta.

111. Las fundas de las fregonas y mopas de fregado pueden estar compuestas de:

- a) Algodón o fibras sintéticas.
- b) Tela sin tejer.
- c) Mezcla de algodón con fibras sintéticas.
- d) Todas son correctas.

112. Las mopas de fregado de tela sin tejer:

- a) Presentan mayor poder de absorción frente a las de algodón, fibra sintética o mezcla.
- b) Limpian menos que las de algodón, fibra sintética o mezcla.
- c) Favorecen con mayor rapidez el desarrollo de microorganismos.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- d) Ofrecen peores resultados de limpieza que las de algodón, fibra sintética o mezcla.
113. Las mopas de fregado, también pueden tener la funda de microfibras, las cuales:
- Se mantienen más limpias.
 - Retienen mayor cantidad de gérmenes que los otros tipos de fregonas.
 - No pueden ser utilizados en todo tipo de suelos, únicamente se pueden utilizar en suelos específicos.
 - Todas son correctas.
114. ¿Cuál es el sistema de escurrido típico muy utilizado a nivel doméstico?
- Escurreidor tipo colador.
 - Escurreidor de palanca.
 - Escurreidor de rodillos.
 - Todos son muy utilizados a nivel doméstico.
115. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar doble cubo a la hora de fregar?
- Está separada el agua limpia de la sucia.
 - Proporciona mayor higienización.
 - Proporciona mayor limpieza.
 - Todas son correctas.
116. Teniendo en cuenta los diversos sistemas de escurrido, el escurridor de palanca se utiliza para:
- Fregonas domésticas.
 - Fregonas industriales.
 - Mopas de fregado plegables con funda colgante.
 - Las respuestas b) y c) son correctas.
117. ¿Cuál es sistema de escurrido consistente en una o dos bocas que se cierran y bajan, encerrando y aplastando la mopa o la fregona?
- El escurridor de palanca.
 - El escurridor de rodillos.
 - El escurridor tipo colador.
 - Escurreidor con pedal.
118. Para el fregado de suelos, sin cubo y sin agua, se utilizan:
- Mopas, las fundas de las cuales ofrecen menor durabilidad y resistencia al lavado que las tradicionales de algodón.
 - Mopas, las fundas de las cuales ofrecen mayor durabilidad y resistencia al lavado que las tradicionales de algodón.
 - Mopas, las fundas de las cuales tienen la misma durabilidad y resistencia al lavado que las mopas tradicionales de algodón.
 - Mopas, las fundas de las cuales tienen la misma durabilidad y mayor resistencia al lavado que las mopas tradicionales de algodón.
119. Para el fregado de suelos, sin cubo y sin agua, se utilizan mopas, las fundas de las cuales pueden estar compuestas por diferentes porcentajes de viscosa y poliéster. Seleccione la opción correcta:
- Los diferentes porcentajes de poliéster y viscosa nos permiten variar la capacidad de absorción de las fundas.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- b) La gran duración de las fundas y la alta efectividad en la limpieza de suelos es resultado del uso de una mezcla de poliéster y viscosa.
 - c) Existe una amplia gama de fundas con distintas composiciones adecuadas a su uso.
 - d) Todas son correctas.
120. ¿Cuál es una de las diferencias entre la viscosa y el algodón?
- a) Las fibras de algodón son más fáciles de lavar que las fibras de algodón.
 - b) La viscosa tiene mayor resistencia a la proliferación de bacterias que el algodón.
 - c) El algodón tiene mayor duración que la viscosa.
 - d) La viscosa presenta mayor fracción y peso que el algodón.
121. ¿Qué beneficio presenta el poliéster?
- a) Fibra sintética de alta duración.
 - b) Alta resistencia a los productos químicos.
 - c) Indeformables.
 - d) Todas son correctas.
122. ¿Cuál de las siguientes NO es una propiedad del palo o mango telescópico de la mopa?
- a) Ajustable en altura.
 - b) Código de colores.
 - c) Pesado.
 - d) Posibilidad de codo adaptador.
123. Las zonas más contaminadas de un baño son:
- a) Inodoros y urinarios.
 - b) Lavabos, alicatados y grifería.
 - c) Duchas, bañeras y bidés.
 - d) Las respuestas b) y c) son correctas.
124. En el caso de utilizar material de color para diferenciar zonas, generalmente se emplea:
- a) El color rojo para las zonas más contaminadas y el color azul para las zonas menos contaminadas.
 - b) El color rojo para las zonas más contaminadas y el color amarillo para las zonas menos contaminadas.
 - c) El color amarillo para las zonas más contaminadas y el color rojo para las zonas menos contaminadas.
 - d) El color azul para las zonas más contaminadas y el color rojo para las zonas menos contaminadas.
125. En el procedimiento de limpieza de las instalaciones sanitarias, ¿cuál es el primer paso a seguir?
- a) Tratar el interior de los inodoros y urinarios con el producto específico sin diluir, frotando con la escobilla.
 - b) Reponer artículos de higiene: jabón, papel higiénico, etc.
 - c) Fregar el suelo con producto específico.
 - d) Hacer correr el agua tirando de las cadenas de los inodoros y urinarios.
126. En referencia a la limpieza de oficinas y despachos, seleccione la opción correcta:
- a) Todo aquello que toquemos para limpiar (ceniceros, papeleras...) debe ser nuevamente en su lugar, no podemos reorganizar las cosas.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- b) Para una mayor eficacia en la tarea de limpieza, podemos reorganizar y ordenar los enseres que toquemos para limpiar (ceniceros, papeleras...).
 - c) Para conseguir mayor espacio a la hora de vaciar las papeleras, debemos apretar con las manos el contenedor donde vaciamos las papeleras.
 - d) En el caso que las papeleras tengan bolsas, se deberán reemplazar con la frecuencia que nos indiquen y si o es así, hacerlo diariamente.
127. Un producto antiestático se utiliza para:
- a) Que la suciedad desprendida de los tejidos durante el lavado se mantenga en suspensión y no vuelva a depositarse en los mismos.
 - b) Elimina manchas en la limpieza de alfombras.
 - c) La limpieza de equipos informáticos.
 - d) Desincrustar la cal en los aparatos sanitarios.
128. La limpieza de los teléfonos de las oficinas y despachos:
- a) Se limpiarán con producto desinfectante con alcohol semanalmente.
 - b) Si es posible se limpiarán con una frecuencia diaria.
 - c) Se limpiarán con bayeta seca y producto antiestático.
 - d) Las respuestas a) y c) son correctas.
129. En la limpieza de entradas, pasillos y vestíbulos de los centros escolares, el primer paso a realizar será:
- a) Vaciado de papeleras.
 - b) Fregado de suelo.
 - c) Barrido húmedo con el fin de eliminar el polvo de la manera más eficaz.
 - d) Limpieza del pasamanos y barandilla de las escaleras.
130. En la limpieza de entradas, pasillos y vestíbulos de los centros escolares, el último paso a realizar será:
- a) Vaciado de papeleras.
 - b) Fregado de suelo.
 - c) Barrido húmedo con el fin de eliminar el polvo de la manera más eficaz.
 - d) Limpieza del pasamanos y barandilla de las escaleras.
131. En referencia a la limpieza de centros escolares, las aulas se limpiarán:
- a) Diariamente.
 - b) Tres veces por semana.
 - c) Dos veces por semana.
 - d) Una vez por semana.
132. Las pizarras de los centros escolares:
- a) Se fregarán semanalmente con bayeta impregnada en una solución de agua y detergente neutro, siempre de abajo a arriba; o bien con mojado y rastrillo.
 - b) Se fregarán semanalmente con bayeta impregnada en una solución de agua y detergente neutro, siempre de arriba a abajo; o bien con mojado y rastrillo.
 - c) Se fregarán diariamente con bayeta impregnada en una solución de agua y detergente neutro, siempre de arriba a abajo; o bien con mojado y rastrillo.
 - d) Se fregarán diariamente con bayeta impregnada en una solución de agua y detergente neutro, siempre de abajo a arriba; o bien con mojado y rastrillo.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

133. Las mesas de los laboratorios se deberán limpiar con:

- a) Detergente neutro.
- b) Detergente desengrasante.
- c) Detergente amoniacoado.
- d) Detergente decapante.

134. El cuarto de limpieza debe mantenerse limpio y ordenado por motivos:

- a) Higiénicos.
- b) De seguridad.
- c) Por estética y para dar buena imagen de la empresa de limpieza.
- d) Todas son correctas.

135. Para que no se depositen caldos de cultivos de gérmenes y bacterias en los cubos de limpieza:

- a) Se dejarán limpios y apilados en el lugar adecuado.
- b) Se dejarán con producto desinfectante.
- c) Se dejarán limpios y boca abajo.
- d) Todas son correctas.

136. Una vez finalizada la jornada laboral, para el caso de las fregonas y mopas, es recomendable:

- a) Dejarlas colgadas.
- b) Dejarlas en remojo para su desinfección.
- c) Dejarlas en remojo para ablandar el tejido y conseguir una mayor capacidad de absorción.
- d) Ninguna de las anteriores.

137. Una vez finalizada la jornada laboral, el material de microfibras:

- a) Se debe lavar exclusivamente a mano para mantener su estructura y eficacia.
- b) Se puede lavar en la lavadora con un detergente neutro.
- c) Se pueden usar suavizantes para mejorar el tacto del tejido.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas

138. El carro de materiales o camarera se debe limpiar:

- a) Diariamente.
- b) Una vez por semana.
- c) Dos veces por semana.
- d) Una vez al mes.

139. Las ruedas del carro de materiales o camarera se deben revisar:

- a) Diariamente.
- b) Una vez por semana.
- c) Dos veces por semana.
- d) Una vez al mes.

140. Los suelos de goma:

- a) Se pueden tratar con emulsiones.
- b) Son suelos blandos.
- c) Su mantenimiento es con máquinas de alta velocidad (método spray).
- d) Todas son correctas.

141. Las emulsiones:

- a) Son el tratamiento idóneo de suelos plásticos.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

- b) Se pueden aplicar sobre suelos calcáreos.
- c) Son ceras plásticas en base agua.
- d) Todas son correctas.

142. La cristalización:

- a) Es el tratamiento idóneo para piedras porosas y calcáreas.
- b) Se aplica con fregona industrial.
- c) Se aplica con máquina rotativa.
- d) Son correctas la a) y la c).

143. La bayeta ecológica.

- a) No requiere la utilización de ningún producto.
- b) No existe este tipo de bayetas
- c) Su misión es frotar y rascar la suciedad pegada.
- d) Ninguna es correcta

144. El carro de limpieza puede estar dotado de:

- a) Cubos para el aclarado
- b) Bandejas para llevar los útiles necesarios.
- c) Cubos de fregado de suelos.
- d) Todas son correctas

145. Para mantener en perfecto estado la escoba

- a) Se lavará una vez por semana con agua caliente y aguarrás, aclarando con abundante agua. Se dejará secar manteniendo las fibras hacia abajo.
- b) Se lavará una vez por semana con agua caliente y detergente neutro, aclarando con abundante agua. Se dejará secar manteniendo las fibras hacia arriba.
- c) Se lavará una vez al mes con agua caliente y detergente neutro, aclarando con abundante agua. Se dejará secar manteniendo las fibras hacia arriba.
- d) Se lavará una vez al mes con agua caliente y detergente neutro, aclarando con abundante agua. Se dejará secar manteniendo las fibras hacia abajo.

146. Denominamos reciclar:

- a) A prevenir el residuo
- b) A disminuir el residuo
- c) A transformar el residuo con objeto de conseguir un producto igual o diferente.
- d) Ninguna es correcta

147. Los residuos que se reciclan son:

- a) Papel y cartón
- b) Vidrio
- c) Infecciosos
- d) Son correctas la a) y la b)

148. Son pautas a seguir para el personal que manipula residuos las siguientes:

- a) Se retirará la basura con guantes
- b) No se verterá basura de una bolsa a otra
- c) No se arrastrarán las bolsas por el suelo
- d) Todas las respuestas son correctas.



TEMARIO CONCURSO OPOSICIÓN EXCEPCIONAL PARA LA COBERTURA DE PLAZA
DE LIMPIADOR/A A TIEMPO PARCIAL Y COMPLETO

TEMAS 1 Y 2: LA LIMPIEZA Y TÉCNICAS, MÉTODOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA.

149. La limpieza de los teclados de los equipos informáticos es importante:

- a) Que estén conectados.
- b) La limpieza se realizará sacudiendo suavemente los teclados y posteriormente limpiar su parte externa con una bayeta humedecida en solución de detergente ácido. A continuación, proceder a secar.
- c) En ningún caso deben mojarse los ordenadores, ya que el agua podría introducirse en su interior causando daños irreparables.
- d) También forma parte del trabajo del personal de limpieza las ranuras para los disquetes, los accesos y la parte interior de estos materiales.

150. El detergente ácido:

- a) Sólo sirve para eliminar el óxido, sarro, cal...
- b) Se utilizará después de haber limpiado.
- c) Se empleará para quitar la suciedad de diario.
- d) Son correctas la a) y la b